


FICHE TECHNIQUE

ENSEMBLE VIBREUR HAUTE FRÉQUENCE À MOMENT VARIABLE PVE 2070VM


VIBREUR 2070VM



Spécifications:		2070VM		
Moment excentrique	0-70	kgm		
Max. force centrifuge	0-3070	kN		
Max. fréquence	2000	t/min		
Max. amplitude sans DWK 350T	21	mm		
Max. amplitude avec DWK 350T	14.9	mm		
Force de traction statique	800	kN		
Pression de travail max.	350	bar		
Débit d'huile max.	1580	l/min		
Huile lubrifiante	oui			
Poids dynamique sans DWK 350T	6800	kg		
Poids dynamique avec DWK 350T	9400	kg		
Poids total sans DWK 350T & tuyaux	10200	kg		
			Pinces:	
			Pince palplanche	DWK 350T
			Poids de transport par pièce	2600 kg
			Pince tube	PPK 175T
			Poids de transport par pièce	1300 kg
				Groupe hydraulique:
			Modèle	1600
				Jeu de tuyau:
			Longueur	45 m
			Poids de transport (±)	1970 kg

EXPLOITATION DES ETS A PAJOT

CENTRALE HYDRAULIQUE 1600




Spécifications: 1600

Moteur diesel	Volvo	2x
Puissance théorique max.	1130/1536	kW/HP (DIN)
Max. fréquence	1800	rpm
Pression de travail max.	350	bar
Pompe hydraulique	Rexroth	2x
Débit d'huile max.	1600	L/min
Huile diesel	1940	L
Huile hydraulique	2700	L
Poids	16500	kg

EXPLOITATION DES ETS A PAJOT


PINCE À PALPLANCHE 350T



Specifications	Technische Daten	Spécifications	Specificaties	Especificacions
Sheet pile clamp	Spundwandzange	Pince palplanches	Damwandklem	Hoja abrazadera pila
Clamping force	Klemmkraft	Force de serrage	Klemkracht	Fuerza de sujeción
Max. operating press.	Max. Betriebsdruck	Pression de travail max.	Max. werkdruk	Presión máx. de trabajo
Max. clamp open press.	Max. Druck Zange Offen	Pression pince ouvert max.	Max. klem open druk	Presión abrazadera abierto máx.
Weight	Gewicht	Poids	Gewicht	Peso

EXPLOITATION DES ETS A PAJOT

CASQUE A TUBE 175T



Specifications		Technische Daten	Spécifications	Specificaties	Especificacions
Tube clamp		Rohrklemm	Pince tube	Pijpenklem	Abrazadera de tubo
Clamping force	1750 kN	Klemmkraft	Force de serrage	Klemkracht	Fuerza de sujeción
Max. operating press.	300 bar	Max. Betriebsdruck	Pression de travail max.	Max. werkdruk	Presión máx. de trabajo
Max. clamp open press.	180 bar	Max. Druck Zange Offen	Pression pince ouvert max.	Max. klem open druk	Presión abrazadera aperto máx.
Weight	1400 kg	Gewicht	Poids	Gewicht	Peso